



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO MEIO AMBIENTE EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 1.208 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

A quinze dia do mês de agosto de 2018, quarta-feira, no gabinete deste Vereador na Câmara Municipal, Rua Silva Jardim, nº 3.357, Centro, São José do Rio Preto – SP, às 10h30, após convite aos Vereadores que fazem parte desta comissão do meio ambiente, convite enviado no dia 08 de agosto de 2018.

Deu inicio a reunião para apresentar relatórios das atividades neste período em cumprimento a Resolução nº 1.208 de 07 de Fevereiro de 2018, a reunião contou com a presença dos Vereadores, José Carlos Marinho, Jorge Menezes, Renato Pupo e Claudia de Giulli.


Na presente reunião, foram apresentados trabalhos realizados no período dos três meses, conclusão e leitura relatório final da CEV – Sema, bem como apresentada as metas para os próximo três meses.


Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião.

São José do Rio Preto, 15 de Agosto de 2018


JOSE CARLOS MARINHO

Vereador e Presidente da Comissão Meio Ambiente


RENATO PUPO PAULA
Vereador e membro


JORGE MENEZES SILVA
Vereador e membro


CLAUDIA DE GIULLI
Vereadora e Suplente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

APRESENTAÇÃO

A Comissão Especial de Vereadores, aprovada pela Resolução nº 1.202/17, objetivando promover estudos referentes ao tratamento de água e esgoto, bem como o fornecimento de água de nosso município, que tem a seguinte composição:

Presidente: Ver. José Carlos Marinho – PSB

Relator: Ver. Pedro Roberto Gomes – PRP

Membros: Ver. José Antonio Gomes Lagoeiro – DEM

Ver. Francisco Savio Ruel Junior – DEM

Ver. Jorge Menezes Silva – PTB

Vem apresentar, perante Vossa Excelência o relatório final, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Comissão foi formada objetivando promover estudos referentes ao tratamento de água e esgoto, bem como o fornecimento de água de nosso Município, conforme Resolução nº 1.202, de 27 de setembro de 2017, com o prazo para conclusão dos trabalhos até 1º de agosto de 2018.

Ao décimo sexto dia do mês de novembro de 2017, às 16h, no auditório da Câmara Municipal, foi realizada a reunião de início aos trabalhos da Comissão, estando presentes os vereadores José Carlos Marinho, Pedro Roberto Gomes e Jorge Menezes Silva. Na oportunidade, ficaram determinadas as seguintes deliberações:

- Pedro Roberto Gomes nomeado pela Comissão o relator da CEV do SeMAE;
- Enviar requerimento solicitando informações de capacitação e notas fiscais da estação de tratamento de esgoto em Rio Preto – SP.

DAS APURAÇÕES:

Conforme deliberações, no dia 22 de novembro de 2017 foi protocolado o Ofício nº. 003/2017, recebido pela Chefe de Gabinete do SeMAE, Sra Aline Flavia M. Kjazaki, com as seguintes solicitações:

- Informar quais os locais, os pontos, onde estão instalados as elevatórias de bombeamento de esgoto para ETE e sua capacidade de bombeamento;
- Informar a capacidade de tratamento da ETE na sua construção de projeto;
- Quanto está sendo tratado de esgoto atualmente na ETE;
- Quanto foi gasto na ETE com suas respectivas notas fiscais, com nome do solicitante da compra e responsável pelo recebimento do material, e garantia com todo o processo de compras no ano de 2017;
- Quantos funcionários e respectivas funções trabalham atualmente na ETE e

CÂMARA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



- nas elevatórias de esgoto bombeado;
- Quanto foi gasto na elevatória de esgoto, bombas e motores no ano de 2017, e quem solicitou e todo o processo de compra;
 - Informar os responsáveis pelo recebimento de todas as peças substituídas nas manutenções efetuadas nos equipamentos das elevatórias de esgoto e da ETE, bem como relatórios que especifiquem as quantidades e itens substituídos, e local onde estão armazenados. Caso tenham sido descartados, informar o procedimento realizado, destinação e documento que comprove tais informações.

No dia 1º de dezembro de 2017, às 17h30, foi enviado à CEV o Ofício nº. 03253/2017 – Diretoria Jurídica/SUP/SeMAE, em resposta ao solicitado.

A Comissão, durante o período de 2 de dezembro de 2017 a 27 de fevereiro de 2018, efetuou estudos, debates, pesquisas na documentação enviada pelo SeMAE, conforme Ofício nº. 03253/2017, e chegou à conclusão de que várias respostas não foram objetivas; o que ensejou a solicitação, através do Ofício nº. 001/2018, de novas informações referentes ao quadro de funcionários e seus locais de trabalho, para conferência e fiscalização. Em seguida, enviou-se o Ofício nº. 002/2018, solicitando informações referentes à cópia do projeto da construção da ETE, conforme sua capacidade de tratamento.

No dia 1º de março de 2018, a Comissão, através de seu presidente, solicitou aumento de prazo de 120 dias para dar continuidade nos trabalhos, conforme Requerimento nº. 203/2018, aprovado no dia 6 de março de 2018.

No dia 6 de março de 2018, através do ofício SeMAE nº. 790/2018, foi enviada resposta em DVD com projetos da construção da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto, e a 1ª etapa do memorial descritivo em que consta como foi calculada a capacidade de tratamento, tanto para início do plano, como para o final.

No dia 9 de março de 2018, através do ofício SeMAE nº 791/2018, foram



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



enviadas as respostas referentes ao Ofício nº. 001/2018, quanto às informações referentes aos servidores concursados, funcionários celetistas e os que ocupam cargos em comissão para eventual conferência e fiscalização, o que foi feito por esta Comissão.

No dia 6 de abril de 2018, foram solicitadas junto ao SeMAE algumas informações, conforme segue:

- Qual processo que passa o lodo da ETE para destinação do mesmo;
- Qual quantidade de lodo retirado da ETE, por mês;
- Cópias dos tickets de pesagem do lodo retirado da ETE dos anos de 2017 e 2018;
- Nome do responsável pela conferência da pesagem do lodo retirado da ETE;

No dia 27 de abril de 2018, foram enviados os esclarecimentos, através de expediente Interno nº. 012/2018/CTER/GOM-E/SeMAE, produzido pela equipe técnica, acompanhada de oito pastas com instrumentos probatórios que validam as informações.

No dia 26 de junho de 2018 às 14h, juntamente com o Presidente da Comissão, o Ver. José Carlos Marinho, realizamos uma visita na Estação de Tratamento de Esgoto e fomos recebidos pelo Engenheiro Gustavo, que nos acompanhou em uma vistoria pela estação. O local encontrava-se com deficiência, por conta da manutenção do sistema de tratamento de separação do lodo produzido.

Constatamos que, no despejo final, a água continha lodo em excesso, mas verificamos que a manutenção e correção do problema estava sendo executada.

No dia 17 de julho de 2018, às 9h, a Comissão, representada pelo Presidente, acompanhado do relator, Ver. Pedro Roberto, reuniu-se com os Engenheiros Sra. Ceci K. Bueno de Caprio e Sr. José Roberto Biroli, responsáveis pelo sistema de



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



PROTOCOLO
FLS Nº 85

PRO

abastecimento de água do município, os quais informaram, conforme Ofício nº. 248/2018, enviado por esta Comissão ao SeMAE, a respeito da produção mensal de água, que corresponde a $4.614,27 \times 1.000 \text{m}^3$, e o consumo mensal de água pela população de nossa cidade, correspondente a $3.298,057 \times 1.000 \text{m}^3$.

Foi informado ainda que já houve este ano a perfuração de dois poços no Aquífero Bauru para ampliação de captação/produção de água, estando em execução a perfuração de um poço tubular profundo no Aquífero Guarani, com mais de 1.000m (um mil metros) de profundidade, com capacidade de atender 32.000 (trinta e dois mil) habitantes, com reforço para toda Região Norte.

Foi construído um novo reservatório no Distrito Carlos Arnaldo com capacidade de 600m^3 (seiscentos metros cúbicos), objetivando o atendimento de toda região. Aumentou-se a capacidade do reservatório do residencial Dignidade para atendimento do bairro regularizado Alvorada. Há tratativas na região Sul da cidade, no loteamento Colina Azul, na área do novo poço Guarani, onde será feito um reservatório de 2.000.000 (dois milhões) de litros.

Ainda, na distribuição, estão em execução vários trechos de redes para unificação de pontas secas, visando ao aprimoramento da circulação de água nos sistemas, instalação de redes de dinamômetros maior, adequados aos trechos de interligação de sistemas, com o objetivo de regularização de pressões e redundância no abastecimento, a adutora que ligará o novo poço do Aquífero Guarani ao reservatório Eldorado, reforçando o sistema da Região Norte. Outra informação prestada à Comissão relacionou-se ao índice de perdas no ano de 2017, num total de 28,5%, calculado de acordo com a metodologia do SNIS (Sistema Nacional de Informações de Saneamento).

Em relação às ações para redução das perdas, foi informado que estão sendo realizadas inspeções de diárias nas redes e sistemas com equipe especializada para controle das perdas, com equipamentos como macromedidores, hastes e geofones e um sistema supervisorio de monitoramento remoto, além de troca de ramais em

M. DOS SANTOS JUNIOR - 17.3214-7777



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



PROTOCOLO
FILS nº 86
Deo

determinadas áreas, setorizações, unificações de pontas secas, definição DMC (Distritos de Medição e Controle), e outras ações.

Também no dia 17 de julho de 2018, às 14h, juntamente com o Presidente da Comissão, o Ver. José Carlos Marinho, visitamos mais uma vez a ETE, sendo recebidos pelo Engenheiro Gustavo, que nos acompanhou nos tanques onde é realizada a etapa final do Tratamento de Esgoto; e constatamos que o problema detectado na primeira visita, que era o excesso de lodo que estava sendo lançado no Rio Preto, já não mais ocorria, uma vez que houve o conserto no tanque de aeração, normalizando esta situação.

PROTOCOLO Nº 86

PROTOCOLO Nº 86



Conclusão Final

Sistema de Abastecimento de Esgoto:

Após avaliação de documentação entregue à Comissão, no que diz respeito ao tratamento de esgoto, temos as seguintes considerações:

A vazão média de área de tratamento da ETE Rio Preto, entre novembro de 2016 e outubro de 2017, foi de 117 L/s. O SeMAE admite que o Sistema de Tratamento de Esgoto em nossa cidade opera atualmente em sobrecarga de aproximadamente 10% de sua capacidade hidráulica. Esta situação se agrava nos períodos de chuvas, fator que contribui para o aumento da vazão média processada, devido à infiltração de água pluvial na rede coletora e ao aumento do consumo de água pela população em virtude do calor, conforme gráfico apresentado pelo SeMAE constante na folha 22 deste processo.

Foi informado pela direção do SeMAE, em obra já iniciada, que haverá ampliação em 25% da capacidade de tratamento, evitando, segundo a Sra. Ceci Bueno, problemas como o que está ocorrendo. Informou-se ainda, que a obra deve ficar pronta nos próximos 90 dias, não tendo sido realizada antes por falta de recursos. Após a liberação do Governo Federal, a obra teve o seu início.

Foi informado, ainda, à Comissão que haverá um aumento da capacidade de tratamento, após o término desta ampliação, de 1,1 mil para 1,5 mil litros por segundo, resolvendo, assim, o problema.

Concluimos que houve demora para a realização da ampliação do sistema de tratamento de esgoto, causando importante prejuízo ao meio ambiente por conta da queda de eficiência do sistema de tratamento. Esta situação está sendo corrigida com obras em andamento, conforme relato acima.



PROTOCOLO
NLS Nº 88
220

Sistema de Abastecimento de Água:

Conforme Ofício nº. 248/2018, enviado por esta Comissão ao SeMAE, a produção mensal de água corresponde a 4.614,27x1.000m³, e o consumo mensal de água pela população de nossa cidade, 3.298,057x1.000m³. Foi informado que já houve este ano a perfuração dois poços no Aquífero Bauru para ampliação de captação/produção de água, estando em execução a perfuração de um poço tubular profundo no Aquífero Guarani, com mais de 1.000m (um mil metros) de profundidade, com capacidade de atender 32.000 (trinta e dois mil) habitantes, com reforço para toda a Região Norte.

Para reservação, foi construído um novo reservatório no Distrito Carlos Arnaldo com capacidade de 600 m³ (seiscentos metros cúbicos), objetivando o atendimento de toda a região. Aumentou-se a capacidade do reservatório do residencial Dignidade para atendimento do bairro regularizado Alvorada. Há tratativas na região Sul da cidade, no loteamento Colina Azul, na área do novo poço Guarani, onde será feito um reservatório de 2.000.000 (dois milhões) de litros.

Ainda, na distribuição, estão em execução vários trechos de redes para unificação de pontas secas, visando ao aprimoramento da circulação de água nos sistemas, instalação de redes de dinamômetros maior, adequados aos trechos de interligação de sistemas, com o objetivo de regularização de pressões e redundância no abastecimento, a adutora que ligará o novo poço do Aquífero Guarani ao reservatório Eldorado, reforçando o sistema da Região Norte. Outra informação prestada à Comissão refere-se ao índice de perdas no ano de 2017, num total de 28,5%, calculado de acordo com a metodologia do SNIS (Sistema Nacional de Informações de Saneamento).

Controle das perdas no sistema de abastecimento de água

Estão sendo realizadas inspeções de diárias nas redes e sistemas com



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

PROTOCOLADO
N.º 89
DE 20



equipe especializada para controle das perdas, com equipamentos como macromedidores, hastes e geofones e um sistema supervisorio de monitoramento remoto, além de troca de ramais em determinadas áreas, setorizações, unificações de pontas secas, definição DMC (Distritos de Medição e Controle), e outras ações.

A Comissão conclui que o SeMAE deveria estabelecer novas metas de redução das perdas, uma vez que esta medida tem caráter de grande relevância no sistema de abastecimento de água. Concluimos, portanto, que esse índice de perdas ainda está elevado, ocasionando importantes prejuízos ao sistema.

SALA DAS SESSÕES "DEPUTADO BADCY BASSITT",

19 de julho de 2018.

Ver. José Carlos Marinho – PSB
Presidente

Ver. Pedro Roberto Gomes – PRP
Relator

Ver. Zé da Academia (José A.
Lagoeiro) – DEM
Membro

Ver. Francisco Ruel Junior – DEM
Membro

Ver. Jorge Menezes Silva – PTB
Membro

Ver. José Carlos Marinho

Ver. Francisco Ruel Junior

São José do Rio Preto, 05 de Junho de 2018.

Ofício n.º 102 /2018.

Ref.: Resposta ao Ofício n.º 077/18 – Vereador Marinho da Casa das Bombas – solicitando desobstrução de raízes de árvores.

Em resposta ao ofício em referência, informamos que, os serviços de desobstrução das raízes de árvores, serão executados nos próximos dias.

Sem mais, subscrevemos, renovando os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CARLOS MARINHO

Telefones: (17) 3214-7780/3214-7781


Ofício: 077/18

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2018

Ao Diretor Emurb de São José do Rio Preto-SP.
Ilmo Senhor: Rodrigo Idelbrando Juliano.
Assunto: Desobstrução em raízes de árvores.

Venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de enviar uma equipe para realizar uma análise a Rua Tiradentes em frente ao número 3100, centro, onde no local as árvores que encontram plantadas estão sem espaço que possa ser regadas, devido ao concreto que colocaram nos pés das árvores.

Diante do exposto meus agradecimentos e sincero protesto da alta estimam e consideração.


MARINHO DA CASA DAS BOMBAS
Vereador PSB

JCM-EA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RUA SILVA JARDIM, 3357 - Centro - CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CARLOS MARINHO

Telefones: (17) 3214-7780/3214-7781

Ofício: 097/18

São José do Rio Preto, 30 de Julho de 2018

Ao Diretor Emurb de São José do Rio Preto-SP.

Ilmo Senhor: Rodrigo Idelbrando Juliano.

Assunto: Desobstrução em raízes de árvores em calçadas.

Câmara

Venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de enviar uma equipe, para realizar uma análise nas arvores plantadas na Avenida Dr. José Jorge Júnior altura do núcleo esportivo no bairro Cecap.

Informo que no local as árvores que encontram plantadas estão sem espaço que possa ser regadas e com as raízes todas fora da calçada tornando o local intransitável.

Venho agradecer a atenção ao pedido da Rua Tiradentes sobre as arvores que sofriam com falta espaço para serem aguadas, sendo o pedido atendido.

Diante do exposto meus agradecimentos e sincero protesto da alta estimam e consideração.

MARINHO DA CASA DAS BOMBAS

Vereador PSB e Presidente Comissão Meio Ambiente.

JCM-EA

Luca Guidani



PREFEITURA DE
RIO PRETO
MEIO AMBIENTE
E URBANISMO

OFÍCIO SMAURB / Viveiro Municipal N° 07/2018

Protocolo n° Ref. 2018.154460

São José do Rio Preto, 24 de maio de 2018


Assunto: Resposta ao Ofício n° 067/2018 – Vereador José Carlos Marinho


Prezado Senhor Vereador,

Em vistoria realizada por técnicos desta Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e consulta junto a Secretaria Municipal de Planejamento, confirma-se a possibilidade de plantio de árvores no local e que a área trata-se de um Sistema de Lazer do Bairro Jardim Maria Lúcia. Informamos que esta Secretaria, através do Viveiro Municipal, possui disponibilidade para a doação das mudas, bem como fornecer o apoio técnico necessário para a ação, porém não possuímos equipe de reflorestamento e salientamos que, no momento, as condições climáticas não são favoráveis para ações de plantio de árvores a não ser que sejam permanentemente zeladas.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Eng. Agr. Otton Garcia de Arruda
Chefe de Divisão do Viveiro Municipal – SMAURB


KÁTIA REGINA PENTEADO
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

SECRETARIA DE URBANISMO
Recebido em 25/06/18
Cliente: José Carlos Marinho

Ilmo. Sr.
Vereador José Carlos Marinho
Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP
Rua Silva Jardim, 3357, Centro, CEP: 15010-060, São José do Rio Preto



Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Av. Linó José Seixas, nº 861, Jd. Seixas
CEP: 15061-060 Fone: (17) 3202-4010
sm@urb@riopreto.sp.gov.br

